

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		KORYTOWANIE			
1	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce	m ²		
d.1	0105-01	cięcia - posadzka wsp. R,M,S=0,50	m ²	12.148	
	pod krawężnik	53.90*0.20+6.84*0.20			
				RAZEM	12.148
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm	m ²		
d.1	0801-05	53.90*0.20+6.84*0.20	m ²	12.148	
				RAZEM	12.148
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1	0101-01	przy sali 34.15*0.5*(2.72+2.09)	m ²	82.131	
				RAZEM	82.131
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
d.1	0101-02	82.131*(-15)	m ²	-1 231.965	
				RAZEM	-1 231.965
2		KRAWĘDZIE			
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0407-05	z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	21.110	
		2.09+7.02+<obramowanie krat>4*2.0+4*1.0			
				RAZEM	21.110
6	KNR 2-02	Nakrywy-ruszt do studzienek piwnicznych ze stali okrągłej o powierzchni elementu ponad 1 m2 - kraty pomostowe 200x100x2,5	szt.		
d.2	1216-04	analogia	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	0403-03	54.00	m	54.000	
				RAZEM	54.000
3		PODBUDOWA			
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-07	51.18*4.00+34.15*0.50*(2.72+2.09)	m ²	286.851	
				RAZEM	286.851
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-08	286.851*3	m ²	860.553	
				RAZEM	860.553
4		NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ			
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-03	286.851	m ²	286.851	
				RAZEM	286.851
5		WYPOSAŻENIE DODATKOWE			
11	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów ż - dostarczenie i ustawienie ławki prefabrykowanej stalowo-drewnianej 50x180	szt		
d.5	0607-01	analogia	szt	6.000	
		6			
				RAZEM	6.000
12	analiza indywidualna	Kosze na śmieci	szt		
d.5		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000