

FIRMA PROJEKTOWO - BUDOWLANA

ognik

mgr inż. Cezary Smycz
83 - 200 Starogard Gdański
ul. Doktora Maja 1
tel./fax 058 56-222-39
tel.601159484
www.ognik.biz
cezary-smycz@wp.pl

- projekty budowlane i wykonawcze wszystkich branż
- kosztorysowanie

Nazwa zadania:	Projekt wymiany okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz.nr 798 przy ul.Mickiewicza 5 w Czarnej Wodzie	
Adres:	dz.nr 798 obr.Czarna Woda 0001	
Inwestor:	Gmina Miejska Czarna Woda ul.Mickiewicza 7 83-262 Czarna Woda	
Branża:	Architektura,Konstrukcja,Elektryczna (Projekt budowlany)	
Autor arch. i konstr.	mgr inż. arch. Maria Landowska upr. nr 6142/GD/94	
Opracował:	mgr inż.Cezary Smycz upr.nr 5413/Gd/92	
Autor Inst.elekt.	mgr inż. Kazimierz Borowski upr. nr 117/Gd/01	
	Data 27.04.2013r	Egz.....

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Część 1. Architektura i konstrukcja

Część 2. Instalacje elektryczne

Ad1/. Zawartość -Architektura i konstrukcja

- 1/. Spis zawartości opracowania
- 2/. Uprawnienia projektantów, sprawdzających i zaświadczenia z Izb.....
- 3/. Opis techniczny
- 4/. Zdjęcia

Rysunki:

- Mapa ewidencyjna.....rys.0
Rzut hali głównej sali sportowej.....rys.1
Elewacje frontowarys.2
Elewacje tylnarys.3

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

1. Mapa do celów ewidencyjnych
2. Umowa z Inwestorem
3. Normy i przepisy budowlane

Zakres opracowania :

- demontaż i montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej
- uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej hali

Opis stanu projektowanego

Budynek hali sportowej wykonano w latach 90-tych .Halę wykonano w konstrukcji stalowej i obłożono płytą PW8 .

a/. Okna w ramach stalowych nie spełniają obecnych norm w związku z czym projektuje się wymianę tych okien na nowe z profili PCV o współczynniku dla całego okna $k=1,1W/m^2K$ z szybą P4. W każdym polu zaprojektowano po jednym oknie otwieranym .

b/. Projektuje się również wymianę jednych drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych do hali wykonanych z płyty PW8. Drzwi wymienione zostaną na drzwi aluminiowe z ciepłym profilem o współ. $k=1,1W/m^2K$ i pełnym wypełnieniem z płyty PCV .

c/. Projektuje się uzupełnienie oświetlenia istniejącego hali sportowej lampami metahalogenowymi montowanymi na drewnianych dźwigarach hali włączanych oddzielnie zasilanych z rozdzielni elektrycznej.

Oświadczenie

Oświadczam , jako projektant / sprawdzający /, że projekt niniejszy w części architektonicznej , konstrukcyjnej został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, stosownie do art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r „Prawo Budowlane” Dz. U. nr 243 z 2010r , poz. 1623 z późniejszymi zmianami .

Projektant

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRACOWNIKÓW

obiekt: hala sportowa na dz.nr 798 obr.Czarna Woda 0001

- 1/. Na terenie budowy nie występują elementy stwarzające szczególne zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
- 2/. Pracownicy zatrudnieni w trakcie realizacji obiektu powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje, warunki zdrowotne potwierdzone badaniami okresowymi oraz podstawowe i okresowe szkolenie BHP oraz szkolenia stanowiskowe odnotowane w dzienniku budowy.
- 3/. W przypadku stosowania materiałów niebezpiecznych będą one przechowywane w odrębnym zamkniętym pomieszczeniu.
- 4/. Dokumentacja budowy i BHP przechowywana będzie u kierownika budowy lub inwestora.
- 5/. Na terenie budowy powinno się zlokalizować odpowiednio oznakowany punkt p.poż. zaopatrzony w koc p.poż., gaśnicę - 6kg i 200 l beczkę z wodą.
- 6/. Na budowie powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.
- 7/. Pomieszczenia socjalne dostarczy wykonawca robót. Ich lokalizację uzgodni z kierownikiem budowy.
- 8/. Teren budowy zostanie ogrodzony i oznakowany.
- 9/. W widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną budowy zgodną z prawem budowlanym.
- 10/. Miejsce poboru wody oraz rozdzielnię elektryczną z głównym wyłącznikiem prądu oznakować w widoczny sposób.
- 11/. Place składowe zostaną wyznaczone przez kierownika budowy.
- 12/. Wszelkie sprawy związane z BHP i P.Poż. na terenie budowy będą regulowane przez kierownika budowy i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy.

Maria Landowska

upr.6142/GD/94

